

【 令和6年度 所定疾患施設療養費の算定状況 】

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価さらえることになりました。以下、厚生労働省大臣が基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

【算定要件】

1. 対象となる入所者は次の通りです。※(Ⅰ)(Ⅱ)共通

・肺炎 ・尿路感染症 ・带状疱疹 ・蜂窩織炎 ・慢性心不全の増悪

※带状疱疹は抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る

2. 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合

(Ⅰ)を算定するときは、1回に連続する7日を限度とし月1回に限り算定する。

(Ⅱ)を算定するときは、1回に連続する10日を限度とし月1回に限り算定する。

※(Ⅱ)を算定する場合は、検査等をする医師が介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。

3. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定する。

4. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。

5. 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置内容等を診療録に記載する。
なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に医療機関で行われた検査・処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載する。

6. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。

7. 算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

令和6年4月

疾患名	検査内容	投薬・注射		
		名称・量	使用回数	日数
慢性心不全の急性増悪	採血	アルダクトン	1日2錠	10
		フロセミド錠	1日1錠	10
		フロセミド1A	1回/日	1
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフトリアキソン	1回/日	5
		ラクテックG500ml	1回/日	1
肺炎	採血	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	4
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	4
肺炎	採血	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	3
肺炎	採血	クラリスロマイシンDS	2回/日	4
		セフトリアキソン	1回/日	4
		ラクテックG500ml	1回/日	10
蜂窩織炎	採血	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	5
		セフェピム	1回/日	5

令和6年5月

疾患名	検査内容	投薬・注射		
		名称・量	使用回数	日数
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	4
		レボフロキサシン錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	3
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	4
		ユナスピン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	3
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	6
慢性心不全の急性増悪	採血、胸部レントゲン撮影	スピロノラクトン錠	1日1錠	10
		トリクロルメチアジド錠	1日1錠	10
		サムスカ	1日1錠	10
		フロセミド1管	1回/日	3
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	レボフロキサシン錠	1日2錠	5
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	5
		ラクテックG500ml	1回/日	4
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	3
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	5
		レボフロキサシン錠	1日1錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	4
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	5
		ラクテックG500ml	1回/日	5
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	4
		ユナスピン	1回/日	3
		セフトリアキソン	1回/日	1
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	5
		レボフロキサシン錠	1日2錠	4
		セフェピム	1回/日	4
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	5
		レボフロキサシン錠	1日2錠	4

令和6年6月

疾患名	検査内容	投薬・注射		
		名称・量	使用回数	日数
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	4
		グレースビット細粒	1回/日	5
		セフトリアキソン	1回/日	3
肺炎	採血	クラリスロマイシン錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	4
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	5
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	4
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	4
		ラクテックG500ml	1回/日	1
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	5
		スルペラゾン	1回/日	3
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	1

令和6年7月

疾患名	検査内容	投薬・注射		
		名称・量	使用回数	日数
肺炎	採血	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	5
		ユナスピン	1回/日	2
		ホスホマイシン	2回/日	4
		ラクテックG500ml	1回/日	10
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	4
		メロペナム	1回/日	5
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ユナスピン	1回/日	2
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	7
		ラクテックG500ml	1回/日	1
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	5
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	5
		レボフロキサシン錠	1日2錠	4
		カロナール錠	1回2錠×3	5
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	5
		ユナスピン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	2
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	4
		ラクテックG500ml	1回/日	4

令和6年8月

疾患名	検査内容	投薬・注射		
		名称・量	使用回数	日数
肺炎	採血	メロペネム	2回/日	2
		ラクテックG500ml	1回/日	2
肺炎	採血	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	4
		ラクテックG500ml	1回/日	2
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	4
		ラクテックG500ml	1回/日	2
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	レボフロキサシン錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	3
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	5
肺炎	採血	レボフロキサシン錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	8
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	5
肺炎	採血	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	4
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	4
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	1

令和6年9月

疾患名	検査内容	投薬・注射		
		名称・量	使用回数	日数
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	レボフロキサシン錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	3
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	2
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	5
肺炎	採血	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	4
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	2
		ラクテックG500ml	1回/日	7
		ラクテックG1000ml	1回/日	2

令和6年10月

疾患名	検査内容	投薬・注射		
		名称・量	使用回数	日数
肺炎	採血	クラリスロマイシン錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	4
		ラクテックG500ml	1回/日	3
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	シタフロキサシン錠	1日2錠	5
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	レボフロキサシン錠	1日2錠	2
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	4
		グレースビット細粒	1g/日	4
		ユナスピン	1回/日	3
		メロペネム	1回/日	2
		ラクテックG500ml	1回/日	5
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	クラリスロマイシン錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ユナスピン	2回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	6
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	3

令和6年11月

疾患名	検査内容	投薬・注射		
		名称・量	使用回数	日数
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	5
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	2
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	5
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	シタフロキサシン錠	1日2錠	3
		セフトリアキソン	1回/日	2
		メロペネム	2回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	8
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	1
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	5
		レボフロキサシン錠	1日2錠	5
		ユナスピン	2回/日	4
		ラクテックG500ml	1回/日	4
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	4

疾患名	検査内容	投薬・注射		
		名称・量	使用回数	日数
肺炎	胸部レントゲン撮影	レボフロキサシン錠	1日2錠	3
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	4
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	セフトロキシムプロキセチル錠	1日2錠	1
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	5
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	レボフロキサシン錠	1日2錠	7
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	クラリスロマイシン錠	1日2錠	5
肺炎	採血	セフトリアキソン	1回/日	5
		ラクテックG500ml	1回/日	10
		メロペネム	1回/日	5
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	クラリスロマイシン錠	1日2錠	7
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	クラリスロマイシン錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	3
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	1
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	クラリスロマイシン錠	1日2錠	5
		シタフロキサシン錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	4
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	クラリスロマイシン錠	1日2錠	5
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	セフトロキシムプロキセチル錠	1日2錠	1
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	4
		メロペネム	1回/日	4
		ラクテックG500ml	1回/日	5
		ユナスピン	2回/日	3
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	5
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	レボフロキサシン錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ピペラシリン	2回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	10
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	9
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	セフトロキシムプロキセチル錠	1日2錠	1
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	5
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	セフトロキシムプロキセチル錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	5
		ラクテックG500ml	1回/日	4
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	6
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	クラリスロマイシン錠	1日2錠	5
		グレースビット細粒	1g/日	5
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	3

令和7年1月

疾患名	検査内容	投薬・注射		
		名称・量	使用回数	日数
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	レボフロキサシン錠	1日2錠	5
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	2
		ラクテックG500ml	1回/日	2
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	2
肺炎	採血	クラリスロマイシン錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	3
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	2
肺炎	採血	クラリスロマイシン錠	1日2錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	4
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	2
肺炎	採血	レボフロキサシン錠	1日2錠	5
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	3
		セフトリアキソン	1回/日	4
		ラクテックG500ml	1回/日	4

令和7年2月

疾患名	検査内容	投薬・注射		
		名称・量	使用回数	日数
肺炎	採血	クラリスロマイシン錠	1日2錠	4
		セフカペンピボキシル錠	1日3錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	2
		ラクテックG500ml	1回/日	10
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	10
肺炎	採血、胸部レントゲン撮影	レボフロキサシン錠	1日2錠	4
		セフカペンピボキシル錠	1日3錠	4
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	4
		ビーフリード輸液1000ml	1回/日	4
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキセチル錠	1日2錠	4
		レボフロキサシン錠	1日2錠	1
肺炎	採血	ツロブテロールテープ	1日1枚	7
		セフトリアキソン	1回/日	3
		ラクテックG500ml	1回/日	7
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	7
		アミカシン注射液	1回/日	2
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	レボフロキサシン錠	1日2錠	6
肺炎	採血	レボフロキサシン錠	1日2錠	4
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	4
		ラクテックG500ml	1回/日	3
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	4

令和7年3月

疾患名	検査内容	投薬・注射		
		名称・量	使用回数	日数
肺炎	採血	レボフロキサシン錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	4
		ラクテックG500ml	1回/日	10
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	10
		ユナスピン	1回/日	3
肺炎	採血	グレースビット錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	2
		ラクテックG500ml	1回/日	2
肺炎	採血	クラリスロマイシン錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	5
		ラクテックG500ml	1回/日	3
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	7
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	4
		レボフロキサシン錠	1日2錠	3
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	1
		レボフロキサシン錠	1日2錠	4
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	セフポドキシムプロキシセチル錠	1日2錠	1
		レボフロキサシン錠	1日2錠	7
		セフトリアキソン	1回/日	4
肺炎	採血	レボフロキサシン錠	1日2錠	5
		セフトリアキソン	1回/日	4
		ラクテックG500ml	1回/日	7
		ビーフリード輸液500ml	1回/日	7
		メロペネム	2回/日	1
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	レボフロキサシン錠	1日2錠	5
急性腎盂腎炎	採血、尿一般定性	レボフロキサシン錠	1日2錠	5
肺炎	採血	レボフロキサシン錠	1日2錠	5
		クラリスロマイシン錠	1日2錠	4